




CLASSIC LINE NAPELLENZŐK





## A FÉNY FAZETTÁI

Az ellentétek vonzzák egymást. Az éjszaka a nappalt kíséri.  
A világosnak szüksége van a sötétre. A fekete feltételezi a fehéret.  
Ahol fény van, ott árnyék is van - a fény szelíd formája.

A lágyan megrajzolt világosság. Szétszórt sugarak. Óvatosan  
befestik a teret. Csíkokkal, pontokkal, gyengéd vonalakkal és  
változatos alakzatokkal.

A falak fölött suhannak, a földön táncolnak, atmoszférát terem-  
tenek. Fényszínház, olyan szép és sokoldalú, mint a HELLA  
árnyékolástechnikája.

A photograph of a white awning against a clear blue sky. The awning is partially extended, and its structure is visible. The text is overlaid on the left side of the image.

FÉNY ÉS ÁRNYÉK  
INDIVIDUÁLISAN

## CLASSIC LINE NAPELLEZŐK

A Classic Line napellenzői a nagy napvédelmi kínálat klasszikusainak számítanak. A kiforrott technikát kiváló minőségű anyagokkal és igényes dizájnnal ötvözik. Valamennyi szerkezeti rész alumíniumból van.

Ez könnyedséget és korrózió elleni védelmet garantál. Különösen kényelmes az egyszerű kezelés a stabil kialakítás ellenére is. A vászon érezhetően véd a nap hőségétől, ugyanakkor elnyeli a káros UV-sugárzást, abszolút fény- és színtartó, valamint rendkívül tépésbiztos.

Nagy teljesítmény egy kedvező bevezető árért.





# TISZTA HARMÓNIA

## COMPACT NAPELLENZŐ

A top külseje mellett, ahol a házelemek harmonikusan, szinte rések nélkül illeszkednek egymáshoz, a Compact napellenző kiforrott technikával és a vászon és a csuklókarok tökéletes védelmével győz meg.

A Compactnál akár 4m-es túlnyúlásra is lehetőség van, és a BiColor-színváltozatok nagy számában kapható az egyéni ízlés kielégítése érdekében.

A foglalat, a kar és a vászon színét harmonikusan össze lehet hangolni.





1:10-es oldalnézet

Építési határértékek a túlnyúlásnál (mm)	1500	2000	2500	3000	3500	4000
<b>Minimális szélesség</b>						
Önálló szerkezet (2 kar)	2030	2530	3030	3530	4030	4530
<b>Maximális szélesség</b>						
Önálló szerkezet	6500	6500	6500	6500	6500	6500









## A KÖNNYEDSÉG SUGÁRERŐSSÉGE DISCUS NAPELLENZŐ

A kis napellenzők csak kis helyszükséglettel bír, ennek ellenére maximális méreteket tesz lehetővé. A különösen lapos tokforma kiválóan alkalmas falmélyedésbe való beépítésnél, az alumínium power-karok pedig a szorosan kifeszített vászonról gondoskodnak. A billenő csuklóskaros csapágyak a felcsapódási biztosítékkal garantálják a biztonságos használatot erős széllelkések esetén is. A felhasznált kiváló minőségű anyagok, kombinálva az elegáns dizájnnal minden szemszögből tetszetőssé teszik a Discus-t.



összecsukott napellenző Vario Plus rolóval



1:10-es oldalnézet  
Vario Plus rolóval



Építési határértékek a túlnyúlásnál (mm)	1500	2000	2500	3000	3500
<b>Minimális szélesség</b>					
Önálló szerkezet	2000	2500	3000	3500	4000
<b>Maximális szélesség</b>					
Önálló szerkezet	7000	7000	7000	7000	7000



OPEN AIR LAKNI

## S2 NAPELLENZŐ

Kicsiként és elegánsan mutatkozik meg az S2. Az összecsatolt kazetta kiváló védelmet nyújt a vászon és a karok számára. A tiszta dizájn meggyőző egyszerű eleganciájával és a minőség tekintetében is tökéletesen elégedetté tesznek.

A friss desszinek harmonikus összbenyomást közvetítenek. Az S2 a napellenzőprogramunk legcsekélyebb építési magasságát mutatja.







1:10-es oldalnézet

Építési határértékek a túlnyúlásnál (mm)	1500	2000	2500	3000
<b>Minimális szélesség</b>				
Önálló szerkezet	1890	2420	3000	3500
<b>Maximális szélesség</b>				
Önálló szerkezet	5000	5000	5000	5000










## MEGGYŐZŐ AZ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY

### SOLA NAPELLENZŐ

A nyitott Sola napellenző már egy kedvező bevezető áron is a minőségi napellenzők minden előnyét kínálja: egyszerű kezelés, stabil kivitelezés és vonzó dizájn. Kérésre védőtetővel is kapható.



1:10-es oldalnézet



Építési határértékek a túlnyúlásnál (mm)	1500	2000	2500	3000	3500
<b>Minimális szélesség</b>					
Önálló szerkezet (2 kar)	2060	2460	2980	3460	3940
<b>Maximális szélesség</b>					
Önálló szerkezet	6000	6000	6000	6000	6000
Csatlakoztatott berendezés	12000	12000	12000	12000	12000











# SZERELÉSI MÓDOK


## COMPACT



Fali szerelés



Mennyezeti szerelés




Tetőszarus szerelés

## SZÉL- ÉS OPTIKAI VÉDŐFAL




Egy kis nyugalom - csak Önnek? A szél- és optikai védőfal lehetővé teszi. Sem a kellemetlen szél, sem a szomszédok tekintete nem zavarhatja meg az Ön nyugalmát.


## DISCUS



Fali szerelés




Mennyezeti szerelés




Tetőszarus szerelés

## S2




Fali szerelés




Mennyezeti szerelés


## SOLA



Fali szerelés



Mennyezeti szerelés




Tetőszarus szerelés



## COMFORT- FELSZERELÉS

Az elektromosan meghajtott napellenzők egyszerűen praktikusabbak. A motornak a szél-, nap- és/ vagy esőérzékelővel való kiegészítése révén megállapíthatja, hogy a napellenző a változó időjárási viszonyokhoz tökéletesen fel van szerelve.






## A FELSZERELÉS ISMERTETŐJEGYEI

A Változatgazdagságot nálunk nagybetűvel írják.  
Hogyan nézzen ki és mit tudjon a napellenzője, azt Ön  
dönti el. Válasszon kiterjedt ajánlatunkból, hogy megte-  
remthesse az egészen személyes jó közérzetét.


Az Ön tanácsadója szívesen segít ebben!

## VARIOPLUS-ROLÓ



A kiesőprofilba integrálva kiegészítő nap- és belátás elleni  
védelemként, az anyagválasztástól függően 1700 mm-ig  
(Sola) és 2500 mm-ig (Discus) lesüllyeszthető.

## DRAPÉRIA



Színben a napellenzővászonhoz igazított szegélyek és  
egyéni drapériaformák

## KUPLUNG



A HELLA napellenzők részben csatlakoztathatók is,  
hogy nagyobb összszélességet érhesünk el.

## CSUKLÓS KAR + ALU ALKATRÉSZEK



Kiváló alumínium ötvözetből készülő profilok, nagy falvastagságú profilok.  
Minden erősen terhelt alkatrész süllyesztékben kovácsolt alumíniumból.  
A karok a modellek függvényében acélláncsal, kötéllel vagy üvegszálal  
szalaggal vannak felszerelve.

## SZÍNEK

A készletben levő standard színek a RAL 9016 fehér és a RAL 9006 ezüst. Felár nélkül megkaphatja a RAL-Classic színeket.  
(A klasszikus RAL-színkártya egyéb RAL-színűségei, mint a gyöngyház-, metál- és világító színek, illetve más színkártyák különleges színei, mint  
pl. DB, TIGER, NCS, Sikkens, külön rendelésre kaphatók).







## NAPELLENZŐANYAGOK

Több mint 300 vászonnal egy olyan dessin-kollekciót mutatunk be, amellyel aligha lehetünk elégedetlenek. A topaktuális desszinek a legragyogóbb színekkel és fényerővel, a klasszikus tömbcsíkok és finom ritkaságok az aktuális natúr árnyalatokban minden szín- és ízlésszegmenst lefednek. Minden felhasználási célra, a nem vízáteresztő napvédelemtől a magas terhelhetőségig át a légcseréltetésig - semmi sem okoz problémát!

## HEGESZTETT-RAGASZTOTT TECHNIKA

A hegesztett-ragasztott technika révén egy jelentősen jobb vászonfelcsavarást érhetünk el (kevesebb ráncképződés).

### **A többi előny magáért beszél:**

- A varrás abszolút vízállósága
- Homogén erőelosztás a varrásban a teljes felületen való érintkezés révén
- A legnagyobb varrástartósság
- A hagyományos varrástechnikával szemben egy simább varrás jön létre
- Mivel nincsenek szálak, ezek nem tudnak kibomlani vagy egy mechanikus hatás révén tönkremenni.

Számos vászon a hegesztett-ragasztott technikával is kapható.





## STANDARD ANYAGOK

### Akril

Akrilanyagaink színtartóak, időjárásállóak, tépésbiztosak és légáteresztőek. Az impregnálás által a vásznak nemcsak szennyasztatók és korrózióállóak, hanem a szükséges merevséget is elnyerik.

### Színvilágok

Tömb, föld, ég, narancs, szivárvány, rubin, pala, Nap, rét

## SPECIÁLIS ANYAGOK

### Reflect

- Tökéletes UV-védelem, hatásosabb, mint a hagyományos anyagoknál
- Vízreiszárlás, szennyasztító szövet
- Jobb hővédelem a visszaverődő fényhatás miatt

### Sunprint

- Lehet rá nyomtatni és ezzel optimális reklámhordozó felület
- A VIVA super, Compact, C2 és Discus esetén, valamint a homlokzati árnyékolóknál alkalmazható (max. méret: szélesség 5 m, lejtés 3 m)

### Allwetter

- Az erős, impregnált vászon és a lemezzagasztás révén a lehető legjobb vízállóságú.
- Pl. a gasztronómia területén alkalmazható
- A minimális dőlés 14° (a vízcsapok elkerülése)

### Sunsilk

- Poliészterszövet csekély anyagvastagsággal
- Kevesebb ráncképződés
- Ragyogó színvisszaadás

### Firemaster

- Nehezen gyúlékony a DIN 4102 B1 szerint
- Víz-, piszok- és olajasztító szövet
- Speciálisan rétegezve

### Liberty

- Speciálisan kiválasztott dessinek
- Hosszú élettartam az erős szövet révén
- Jelentős terhelhetősége révén a nagyobb szerkezetekhez alkalmas

### Valmex

- Vízálló, PVC-vel bevont, teljesen szintetikus szövet
- Max. szerkezetméret: Szélesség 4 m, lejtés 2 m
- Üzleti körben való alkalmazás pl. a kosaras napellenzők esetében

### Soltis

- Napvédelem hőtorlódás nélkül a mikro szellőzőnyílások révén

### Twilight

- Hőtaszító felület az alumíniumcsillapítás révén











## HANGULATOS ESTI ÓRÁK

Fénnyel és meleggel még egy késő esti órán is kellemes atmoszférát teremthetünk. A világítást, illetve a hőszugárzót egyszerűen fel lehet szerelni, akkor is, ha későn döntötte volna ezt el.

## NAPELLENZŐ VILÁGÍTÁS



### Szállítható állványszínek:

RAL 9016 (közlekedési fehér), RAL 9006 (fehér alumínium), a lezáráskapkák színei standardszerűen fehér a fehér foglalatnál, szürke az összes többi színnél. A sugárzóbetétek króm hatású színekben.

## NIGHTLIGHT FŰTÉSSEL



### Szállítható állványszínek:

RAL 9016 (közlekedési fehér), RAL 9006 (fehér alumínium), a lezáráskapkák színei olyanok, mint a foglalat. A sugárzóbetétek króm hatású színekben.

## A NIGHTLIGHT FŰTÉSFELÜLETTEL



### Szállítható állványszínek:

RAL 9016 (közlekedési fehér), RAL 9006 (fehér alumínium), a lezáráskapkák színei olyanok, mint a foglalat. A fűtési felület mintegy 12 m<sup>2</sup>

## A CLASSIC LINE NAPELLENZŐTÍPUSOK ÁTTEKINTÉSE

Típusok áttekintése	COMPACT	DISCUS	S2	SOLA
Építési mód	Kazetta	Kazetta	Kazetta	nyitott
Csuklós kar: Préselt alumínium	Kerekszemes acéllánc	3-szoros kötél	2-szeres kötél	Üvegszál szalag
Csuklós részek	süllyesztékben kovácsolt	süllyesztékben kovácsolt	Alu-öntvény	Alu-öntvény
Hajlat: Beállítási terület	5° – 40°	11° – 35°	5° – 35° / 5° – 60°	5° – 60°
Vario Plus roló: az önálló szerkezeteknél (A határméreteket vegyük figyelembe!)	nem rendelhető	felár	nem rendelhető	nem rendelhető
Csatlakoztatható	nem rendelhető	nem rendelhető	nem rendelhető	felár
Drapéria	nem rendelhető	felár	felár	a kiszállítás tartalmában
Rögzítés:				
Fali konzolok (I-es osztályú betonon)	a kiszállítás tartalmában	a kiszállítás tartalmában	a kiszállítás tartalmában	a kiszállítás tartalmában
Mennyezeti konzolok	felár	felár	felár	felár
Tetőszaru konzolok	felár	felár	nem rendelhető	felár





## EZÉRT AKARJUK A HELLÁT

A HELLA tradicionális vállalat a vezető európai árnyékolástechnikai gyártók egyike és a funkcionális innovációk, vizionárius dizájn és a maximális ügyfélhaszon mellett teszi le a voksát.

A sok szabadalmaztatott fejlesztéssel az árnyékolástechnika világa folyamatosan változik. Ezt a magas termékértéktöbbletet minden ügyfél nagyra becsüli.

A HELLA a termékei fenntarthatóságára helyezi a hangsúlyt, különösen a hosszú élettartamra, valamint a háztartások és irodák energiafogyasztásának csökkentésére. Jó, hogy közben a lakáskényelem is nő.

**HELLA**  
AZ EREDETI!

**A HELLA meggyőző innovációs erejével és termékei sokféleségével - mindezt abszolút csúcsmínőséggel és tökéletes funkcióval.**

A HELLA hiánytalan árnyékolástechnikai programja Zsaluziák, napellenzők, raffstore-ok, redőnyök, homlokzati árnyékolók, télikert-árnyékolók, szűnyoghálók és tükrözés elleni védelem, sötétítő, belső árnyékolók, HELLA trav redőnytokrendszer, tokrendszerek, vakolórendszerek, egyedi gyártás és speciális konstrukciók. A változtatások a technikai haladást szolgálják, ezért fenntartjuk az ehhez való jogot.

### 10 jó ok a HELLA-termékek vásárlásához:

- Abszolút ügyfélközelség a sok szakbolt és a válogatott szaküzlet-partnerek révén
- Magas tanácsadási minőség a kompetens eladók révén
- A legjobb ár-értékarány
- Professzionális és pontos szerelés
- Ügyfélközpontú szerviz a szakképzett technikusok révén
- Kiterjedt garanciavállalás
- Magas termékminőség a saját fejlesztés és gyártás révén
- Made in Austria, Made in Germany
- Ökológia-orientált minőség az energiatakarékosság-maximalizálással
- És (nem) utolsósorban: 50 év hagyomány



HELLA.INFO